



MANUALI I MIRËMBAJTJES DHE PËRDORIMIT

TEREX DIESEL MAKËNA ENERJË SANAYË TËCARET LTD. ŞTË.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Stamboll · +90 216 634 34 06 · info@terexdiesel.com

Klienti / Kompania: _____	Data: _____
Modeli / nr. serie i gjeneratorit: _____	Telefoni: _____

1. SIGURIA

- Vetëm personeli i trajnuar mund ta instalojë, ta përdorë ose ta servisojë gjeneratorin.
- Para mirëmbajtjes fikni motorin, shkëputni baterinë dhe parandaloni ndezjen automatike.
- Siguroni ajrim; gazrat e shkarkimit janë toksikë. Mbajeni karburantin larg shkëndijave dhe flakës.
- Përdorni pika dhe pajisje ngritjeje të përshtatshme. Mos qëndroni kurrë nën një gjenerator të varur.

Ky dokument lëshohet posaçërisht për klientin dhe gjeneratorin e identifikuar më sipër.

2. INSTALIMI

- Vendoseni grupin mbi një bazë të niveluar, me hyrje të mjaftueshme ajri dhe dalje të ajrit të nxehtë.
- Drejtojeni shkarkimin në mënyrë të sigurt dhe siguroni tokëzim dhe përmasim të saktë të kablllove.
- Lini hapësirë shërbimi rreth gjeneratorit dhe mbrojeni nga uji dhe pluhuri.

Ky dokument lëshohet posaçërisht për klientin dhe gjeneratorin e identifikuar më sipër.

3. PËRDORIMI

- Para çdo ndezjeje kontrolloni karburantin, vajin, ftohësin, antifrizin, baterinë dhe rrjedhjet.
- Punoni brenda fuqisë nominale dhe mbani ngarkesat e fazave të balancuara.
- Ndiqni tensionin, frekuencën, temperaturën, presionin e vajit dhe alarmet e panelit të kontrollit.

Ky dokument lëshohet posaçërisht për klientin dhe gjeneratorin e identifikuar më sipër.

4. MIRËMBAJTJA

- Mirëmbajtja e parë: 20 orë pune ose 6 muaj; intervalet e mëvonshme ndjekin manualin e motorit dhe planin e servisit.
- Kur përdoret si rezervë, kontrolloni çdo javë: karburantin, baterinë, zorrët, vajin dhe ftohësin.
- Përdorni filtra origjinalë dhe vaj, ftohës e karburant të përshtatshëm. Regjistroni çdo vizitë mirëmbajtjeje.

Ky dokument lëshohet posaçërisht për klientin dhe gjeneratorin e identifikuar më sipër.

5. DEFEKTET DHE SERVISI

- Mos e rindizni në mënyrë të përsëritur pas një alarmi. Regjistroni alarmin dhe orët e punës.
- Kontaktoni servisin e autorizuar të Terex Diesel duke dhënë modelin dhe numrin e serisë.
- Nëse nuk plotësohen kushtet e aksesit, instalimit ose mirëmbajtjes, dëmet që rezultojnë mund të jenë jashtë garancisë.

Ky dokument lëshohet posaçërisht për klientin dhe gjeneratorin e identifikuar më sipër.

Ky dokument lëshohet posaçërisht për klientin dhe gjeneratorin e identifikuar më sipër.

SERVISI TEREK DIESEL	Klienti / Kompania	MENAXHERI I SERVISIT
Emri / Vula / Nënshkrimi	Emri / Vula / Nënshkrimi	Emri / Vula / Nënshkrimi